

PL 22 - *Pleurotus ostreatus*



Prawidłowo prowadzona uprawa „na PL 22” to bardzo mały udział trzonów w całkowitym zbiorze.

więcej informacji:

[www. Grzyby.Grzybnia.pl](http://www.Grzyby.Grzybnia.pl)

wortal hodowców grzybów

☎ 032/ 211 21 49

marketing

PL 22 to rasa charakteryzująca się wysokim plonem. Owocniki tej odmiany wyróżniają się bardzo dobrą jakością oraz trwałością podczas kilkudniowego przechowywania w chłodni.



uprawa

Grzybnię odmiany PL 22 cechuje szybki i dynamiczny wzrost /w podłożu. (grzybnia najlepiej rośnie przy temperaturze podłoża 24 st. C).

Zalecana dawka grzybni: 2,5% +/- 0,5%. Podczas wysiewu grzybni należy zwrócić uwagę na jej równomierne wymieszanie z podłożem.

PL 22 plonuje w szerokim zakresie temperatur:

12-18 st. C (grzyby rosną także przy 6 st. C jak i przy 24 st. C)

– owocniki mają kapelusz koloru szarego w optymalnej temperaturze owocowania (14-16 st. C)

– intensywność zabarwienia owocników zależy od temperatury /oraz wilgotności powietrza – przy temperaturze powyżej optymalnej owocniki jaśnieją, a przy temperaturze poniżej optymalnej owocniki ciemnieją.

Wśród kilku odmian bocznika dostępnych obecnie w Polsce, odmiana PL 22 szczyli się dużym powodzeniem.

Mocne strony tej odmiany to:

- duża plenność,
- “eksportowa” jakość grzybów,
- atrakcyjne zabarwienie owocników.

SPYRA – LABORATORIUM GRZYBNI

43-229 Pszczyna-Ćwiklice • ul. Kombatantów 102 B • tel.032/ 211 21 49 • fax:032/ 211 21 56
www.grzybnia.pl więcej: www.Grzyby.Grzybnia.pl

